

TUILE PLATE LISSE 17/39 (ZR)




CLASSIQUE MODERNE


Avec possibilités de conceptions illimitées

TUILE PLATE LISSE 17/39 (ZR)

PROGRAMME DE FABRICATION



TEINTES




Assortiment de teintes actuel:

gasserceramic.ch

S'agissant de produits en céramique industrielle, les tuiles en terre cuite, d'une même livraison peuvent présenter de petites variations de teinte. Nous vous recommandons de mélanger des paquets de tuiles de différentes palettes afin d'obtenir le résultat le plus harmonieux possible.

COUPES



	Lattage D/S	Largeur de couv.	Longueur cm	Largeur cm	Pièces/m ² D/S	Pièces/m ² D	Poids/ pce	Pièces/ paquet	Pièces/ palette	Poids/ palette	m ² /palette D/S
Tuile de base* Coupe pointue, ronde, droite, gothique	15.0/24.0		39.0	17.0	39.0/24.0		1.7	8	480	816	12.3/20.0
1 1/2 tuile*			39.5	25.5			2.7	8	336	907	
3/4 tuile*			39.0	12.7			1.4	8	600	840	
Doublis de bas*			27.0	17.0			1.3	8	544	707	
Doublis de haut*			27.5	17.0			1.2	8	544	653	
Virevent gauche*			39.0	18.0		3.3	2.5				
Virevent droite*			39.0	18.0		3.3	2.5				
3/4 virevent gauche/droite*			39.0	14.0		3.3	2.0				
Chatière arrondie*			40.0	17.0			1.8	8	256	461	
Tuile pour noue*			47.0	17.0			2.0	8	352	704	
1 1/2 tuile pour noue*			47.0	25.0			3.2	8	264	845	
Tuile tourelle 12.7/28*			28.0	12.7			1.4	8	760	1064	
Tuile en verre*							1.6				


*sur commande

D = pose double, S = pose simple


DONNÉES TECHNIQUES | TUILE PLATE LISSE 17/39 (ZR)
Coupe longitudinale

Pente du toit	30°	40°	50°
Distance DF (cm)	10.6	10.3	10.0
Distance x1 (cm)	2.9	4.2	6.0
Distance x2 (cm)	3.5	5.0	7.2


PE = Point d'égout
PF = Point de faite


Coupe transversale


Tuile de base
 $1\frac{1}{2}$ tuile




Tuile de base
 $\frac{3}{4}$ tuile



Virevent gauche
 $\frac{3}{4}$ tuile de virevent gauche



Virevent droite
 $\frac{3}{4}$ tuile de virevent droite



➔ Vous relèverez les spécifications concernant l'espacement des lattes, la largeur de couverture et la pente de toit ainsi que les dispositions de garantie sur l'annexe «**Couverture de tuiles en terre cuite - principes d'utilisation**».





GASSER CERAMIC

BARDONNEX
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA
Chemin des Rupières 30
CH-1257 La Croix-de-Rozon
T +41 22 771 13 97

MORANDI
Morandi Frères SA
Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne
T +41 26 662 55 55

PANOTRON
Panotron AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 40

ZIEGELEI RAPPERSWIL
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 00

gasserceramic.ch

Gasser Ceramic est l'un des fabricants suisses de premier plan de produits en terre cuite. Notre assortiment comprend des tuiles, des briques et des planelles en terre cuite ainsi que le système photovoltaïque novateur Panotron. Ces produits sont fabriqués sur 5 sites comprenant 11 lignes de production et 7 fours. Afin de vous proposer des services et des produits qui vous satisferont en tout point, nous associons jour après jour constance et clairvoyance, et nous nous appuyons sur une expérience de longue date ainsi que sur le savoir-faire de 250 collaborateurs.

LA FORCE DES ÉLÉMENTS.