


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>363D/12</b>	<b>Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'16)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
	<p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).</p> <p>Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012.</p> <p>01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'16)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
R 090	<b>Weitere Grundlagen.</b>				
R .100	<p>Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, technischen Dokumentationen und Verlegevorschriften von Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG.</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	<b>Deckungen mit Ziegeln</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	<b>Lattungen</b> <hr/>				
512	Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.				
.100	Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.115	01 Lattenabstand mm 330 bis 380.	0	m2	.....	.....
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.125	01 Lattenabstand mm 330 bis 380.	0	m2	.....	.....
.181	01 Lattenquerschnitt mm 02 Lattenabstand mm 330 bis 380. 03 LE = m2.	0	LE	.....	.....
517	Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Latten schiefwinklig schneiden.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.117	01 Lattenabstand mm 330 bis 380.	0	m	.....	.....
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.127	01 Lattenabstand mm 330 bis 380.	0	m	.....	.....
.181	01 Lattenquerschnitt mm 02 Lattenabstand mm 330 bis 380. 03 LE = m2.	0	LE	.....	.....
<b>Übertrag</b>					.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
520	<b>Deckungen mit Tonziegeln</b>				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.				
522	Ton-Falzziegel verlegen.				
.100	Flach- oder Flach-Schiebeziegel in Linie verlegen. 01 Flachschiebeziegel FS 03 (ZR).  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.				
.181	01 Lattenabstand mm 330 bis 380. 02 Farbton: naturrot. 03 LE = m2.	0	LE	.....	.....
.182	01 Lattenabstand mm 330 bis 380. 02 Farbton: rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun (Standardfarbton). 03 LE = m2.	0	LE	.....	.....
.183	01 Lattenabstand mm 330 bis 380. 02 Farbton: antik rot (Sonderfarbton). 03 LE = m2.	0	LE	.....	.....
.184	01 Lattenabstand mm 330 bis 380. 02 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz. 03 LE = m2.	0	LE	.....	.....
550	<b>Schnitte</b>				
551	Ziegel rechteckig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.121	Flachziegel.	0	m	.....	.....
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.121	Flachziegel.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.121	Flachziegel.	0	m	.....	.....
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.210	Flachziegel.				
.214	*01 Durchmesser mm *	0	St	.....	.....
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.210	Flachziegel.				
.215	*01 b x h mm ....x ...*	0	St	.....	.....
560	<b>Tauf-, Ort- und Kehlausbildung</b>				
561	Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.				
.200	Belüftung bei Traufe.				
.210	Belüftungskämme aus Kunststoff.				
.211	Auf Holzunterlage nageln.	0	m	.....	.....
99	99 Traufkamm Kunststoff rot.  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.				
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.110	Zu Flachziegeln.				
.111	Rot.	0	m	.....	.....
99	99 Naturrot.				
				Übertrag	.....

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: <b>Gasser Ceramic</b> Leistungsverzeichnis: <b>Flachschiebeziegel FS 03 (ZR)</b>				Seite 5 21.6.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
562.112 99	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	m	.....	.....
.113 99	Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	m	.....	.....
.114	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	m	.....	.....
563	Ortausbildung mit Ziegel- leisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.200	Ziegelleisten aus Mehr- schicht- oder parallel ver- leimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.420	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.421 99	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel. 99 Sturmklammern No 1+2.  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.	0	m	.....	.....
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.530	Bei Deckung mit Ton-Flach-, -Mulden-, -Herz- oder -Glatt- ziegeln.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
563.531 99	Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2.  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.	0	m	.....	.....
.533 99	Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2.  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.	0	m	.....	.....
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.621	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
570	<b>First- und Gratausbildung</b>				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m	.....	.....
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Firstziegel Fi (ZR). Typ: .....				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.				
.131	Rot. 99 Naturrot.	0	m	.....	.....
99					
.132	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	m	.....	.....
99					
.133	Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	m	.....	.....
99					
.134	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	m	.....	.....
.200	Falzfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Firstziegel Fi (ZR). Typ: .....				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.				
				Übertrag	.....

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: <b>Gasser Ceramic</b> Leistungsverzeichnis: <b>Flachschiebeziegel FS 03 (ZR)</b>	Seite 8 21.6.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
572.211 99	Rot. 99 Naturrot.	0	m	.....	.....
.212 99	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	m	.....	.....
.213 99	Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	m	.....	.....
.214	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	m	.....	.....
.281	01 Ziegellänge mm 410. 02 Firstziegel FF (ZR) Verbindungsstück.  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil. 03 Farbton: naturrot. 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
.282	01 Ziegellänge mm 410. 02 Firstziegel FF (ZR) Verbindungsstück.  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil. 03 Farbton: rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun (Standardfarbton). 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
.283	01 Ziegellänge mm 410. 02 Firstziegel FF (ZR) Verbindungsstück.  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil. 03 Farbton: Antik rot (Sonderfarbton). 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
.284	01 Ziegellänge mm 410. 02 Firstziegel FF (ZR) Verbindungsstück.  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil. 03 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz. 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
572.400	Halbrunde Lüftungsfirstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befesti- gen. 01 Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.				
.410	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Lüfterfirstziegel LF 89 (ZR).  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.				
99 .411	Rot. 99 Naturrot.	0	m	.....	.....
99 .412	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	m	.....	.....
99 .413	Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	m	.....	.....
.414	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	m	.....	.....
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstzie- geln.				
.120	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln l mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ: .....				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.				
99 .121	Rot. 99 Naturrot.	0	St	.....	.....
99 .122	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	St	.....	.....
99 .123	Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
576.124	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	.....	.....
.130	Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ: .....				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.				
99 .131	Rot. 99 Naturrot.	0	St	.....	.....
99 .132	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	St	.....	.....
99 .133	Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	St	.....	.....
.134	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	.....	.....
.140	Firstanfungs- und -endziegel, zu Lüftungfirstziegeln I mm 400 bis 450. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ: .....				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.				
99 .141	Rot. 99 Naturrot.	0	St	.....	.....
99 .142	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	St	.....	.....
99 .143	Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	St	.....	.....
.144	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	.....	.....
.170	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ: .....				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG.				
				Übertrag	.....

NPK 363 V'16 Volltext		Projekt: <b>Gasser Ceramic</b> Leistungsverzeichnis: <b>Flachschiebeziegel FS 03 (ZR)</b>			Seite 11 21.6.2017	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	.....	
	3255 Rapperswil.					
99	.171 Rot. 99 Naturrot.	0	St	.....	.....	
99	.172 Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	St	.....	.....	
99	.173 Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	St	.....	.....	
	.174 01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	.....	.....	
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.					
	.200 Gratziegel an Flächenziegel anpassen.					
	.210 An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.					
	.213 Firstziegel, l mm 400 bis 450.	0	m	.....	.....	
	.500 Uebergänge von First zu Graten ausbilden.					
	.510 First- und Gratziegel anpas- sen. Mit Blei abdichten.					
	.512 *01 Bleilappen mm ....x *	0	St	.....	.....	
	.600 Uebergänge von First in Dach- fläche ausbilden.					
	.610 Firstziegel anpassen.					
	.611 Ton-Firstziegel.	0	St	.....	.....	
580	<b>Zusatzarbeiten und Mehrleis- tungen</b>					
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.					
	.100 Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'ab- schnitt 550 als Schnitt be- schrieben.					
	.120 Ton-Falzziegeldach.					
				Übertrag	.....	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
581.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.220	Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.320	Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.418	01 Lattenabstand mm 330 bis 380.	0	m	.....	.....
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m <sup>3</sup> 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m <sup>3</sup> 60.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m <sup>2</sup>	.....	.....
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.120	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m <sup>2</sup>	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
.210	Flachziegel.				
99	.211 Rot. 99 Naturrot.	0	St	.....	.....
99	.212 Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	St	.....	.....
99	.213 Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	St	.....	.....
	.214 01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	.....	.....
	.400 Ortgangziegel.				
	.410 Zu Flachziegel.				
99	.411 Rot. 99 Naturrot.	0	St	.....	.....
99	.412 Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	St	.....	.....
99	.413 Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	St	.....	.....
	.414 01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	.....	.....
	.700 Firstziegel.				
	.730 Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.				
99	.731 Rot. 99 Naturrot.	0	St	.....	.....
99	.732 Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	St	.....	.....
99	.733 Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	St	.....	.....
	.734 01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.740	Falzfistziegel, l mm 400 bis 450.				
99 .741	Rot. 99 Naturrot.	0	St	.....	.....
99 .742	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	St	.....	.....
99 .743	Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	St	.....	.....
.744	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	.....	.....
.760	Halbrunde Lüftungsfistziegel.				
99 .761	Rot. 99 Naturrot.	0	St	.....	.....
99 .762	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	St	.....	.....
99 .763	Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	St	.....	.....
.764	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	.....	.....
.800	Firstanfungs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halbrund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfistziegeln.				
99 .811	Rot. 99 Naturrot.	0	St	.....	.....
99 .812	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	St	.....	.....
99 .813	Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	St	.....	.....
.814	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	.....	.....
.820	Anfangs- und Endziegel halbrund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfistziegeln.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.821 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St	.....	.....
.822 99	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	St	.....	.....
.823 99	Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	St	.....	.....
.824	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	.....	.....
.840	Anfangs- und Endziegel zu Lüf- tungsfirstziegeln.				
.841 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St	.....	.....
.842 99	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	St	.....	.....
.843 99	Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	St	.....	.....
.844	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	.....	.....
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungziegel. 01 Lüfterziegel FS 03.  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.				
.120	Zu Flachziegeln. 01 Lüfterziegel mit Gitter.				
.121 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St	.....	.....
.122 99	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun.	0	St	.....	.....
.123 99	Sonderfarbton. 99 Antik rot.	0	St	.....	.....
.124	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	.....	.....
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
				Übertrag	.....

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: <b>Gasser Ceramic</b> Leistungsverzeichnis: <b>Flachschiebeziegel FS 03 (ZR)</b>				Seite 16 21.6.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
586.481	01 Glasziegel FS 03.  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil. 05 LE = St.	0	LE	.....	.....
587	Mehrleistungen für Kleinflächen und spezielle Dachformen, zu Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lukarnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Kleinflächen.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	St	.....	.....
99	99 Flachschiebeziegel FS 03 (ZR).  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.				
900	<b>Einbauten und Zubehör</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	<b>Schneehalter</b> <hr/>				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.				
.181	01 Schneestopp für Falzziegel.  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil. 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: rot.	0	LE	.....	.....
.182	01 Schneestopp für Falzziegel.  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.183	02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: braun.  01 Schneestopp für Falzziegel.  Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG. 3255 Rapperswil. 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: anthrazit.  Total: <b>Flachschiebeziegel FS 03 (ZR)</b>	0	LE	.....	.....